



REPUBLIKA HRVATSKA
Ministarstvo mora, prometa
i infrastrukture

Uprava unutarnje plovidbe

PLAN OBILJEŽAVANJA
VODNIH PUTOVA:


- 1. RIJEKE SAVE OD RKM 476+000 DO RKM 594+000**
- 2. RIJEKE KUPE OD RKM 0+000 DO RKM 140+000**
- 3. RIJEKE UNE OD RKM 0+000 DO RKM 5+000**

ZA 2026. GODINU

PRIKAZ OZNAKA PO STACIONAŽAMA I VRSTAMA

Listopad 2025.

KARTOGRAFSKI PRIKAZ VODNIH PUTOVA U REPUBLICI HRVATSKOJ



Prema pravilniku o razvrstavanju i otvaranju vodnih putova na unutarnjim vodama (NN broj: 77/11, 66/14 i 81/15) rijeke Sava, Kupa i Una su razvrstane prema sljedećem:

vodotok	vrsta vodnog puta/dionica rijeke	dužina vodnog puta (rkm)	klasa vodnog puta
MEĐUNARODNI VODNI PUTOWI			
SAVA	371+200 (Sl. Brod-grad)- 594+000 (Sisak-Galdovo)	222,80	III. klasa
KUPA	0+000 (ušće u Savu) – 5+900 (ušće Odre)	5,90	I. klasa
UNA	0+000 (ušće u Savu – 4+000 (Tanac)	4,00	II. klasa
	4+000 (Tanac) – 15+000 (Hrvatska Dubica)	11,00	I. klasa
DRŽAVNI VODNI PUTOWI			
Klasificirani državni vodni putovi			
SAVA	594+000 (Sisak)- 662+000 (Rugvica)	68,00	II. klasa
	662+000(Rugvica) – 715+000 (Bregana – granica sa Slovenijom na desnoj obali)	53,00	I. klasa
KUPA	5+900 (Ušće Odre) – 161+500 (Ozalj- brana HE Ozalj)	155,60	I. klasa

A) ŠIFRE ZNAKOVA KORIŠTENIH U PLANU OBILJEŽAVANJA

OSNOVNI ZNAKOVI	
A.1	 Zabrana prolaska
A.3	 Zabrana međusobnog pretjecanja konvoja
A.4	 Zabrana mimoilaženja i pretjecanja
A.5	 Zabrana stajanja (sidrenja ili vezivanja uz obalu)
A.6	 Zabrana sidrenja ili vučenja sidara, užadi i lanaca
A.9	 Zabrana stvaranja valova
A.10	 Zabrana prolaza izvan označenog prostora
A.18	 Završetak zone dozvoljene za glisiranje čamaca za sport i razonodu
B.5	 Obveza zaustavljanja kao što je propisano u Pravilima
B.7	 Obveza davanja zvučnog signala
B.8	 Obveza obraćanja posebne pažnje
B.11b	 Obveza korištenja radiotelefonskog uređaja na naznačenom kanalu
C.4	 Postoje ograničenja u plovidbi; potrebno je zatražiti informacije
C.5	 Plovni put leži na određenoj udaljenosti od lijeve ili desne obale; broj na znaku označava udaljenost u metrima mjerenu od znaka na kojoj se plovila trebaju držati
D.1a	 Preporučeni plovni put za plovidbu u oba smjera
E.2	 Visokonaponski kabel iznad vodnog puta
E.4b	 Skela koja slobodno plovi
E.5	 Stajanje dozvoljeno (npr. sidrenje i vezivanje uz obalu)
E.5.3	 Najveći broj plovila koja mogu stajati vezana bok uz bok
E.5.13	 Mjesto za stajanje za sva plovila koja moraju nositi jedno plavo svjetlo ili jedan plavi konus
E.6	 Dozvoljeno sidrenje ili vučenje sidara, užadi ili lanaca
E.7	 Dozvoljeno vezivanje za obalu
E.8	 Mjesto za okretanje
E.9b	 Plovni put na koje se nailazi smatra se sporednim
E.10b	 Plovni put na koji se nailazi smatra se glavnim
E.11b	 Kraj zabrane ili obveze koja se primjenjuje na promet u jednom smjeru ili kraj ograničenja
E.13	 Mjesto za snabdjevanje pitkom vodom
E.14	 Telefon
	 Kilometarski znak

A) ŠIFRE ZNAKOVA KORIŠTENIH U PLANU OBILJEŽAVANJA

ZNACI ZA OBILJEŽAVANJE PLOVNOG PUTA		
1.A		Svjetleća crvena plutača
1.B		Nesvjetleća crvena plutača
1.C		Crveni plovak
2.A		Svjetleća zelena plutača
2.B		Nesvjetleća zelena plutača
2.C		Zeleni plovak
3.A		Svjetleća bifurkacijska plutača
4.A		Svjetleći obalni znak na desnoj obali
5.A		Svjetleći obalni znak na lijevoj obali
4.F		Obilježavanje opasnih mjesta i prepreka-desna obala
5.F		Obilježavanje opasnih mjesta i prepreka -lijeva obala
1.F1		Obilježavanje opasnih mjesta i prepreka -desna strana plovnog puta-motka
1.F		Obilježavanje opasnih mjesta i prepreka -desna strana plovnog puta-plutača
2.F		Obilježavanje opasnih mjesta i prepreka -lijeva strana plovnog puta-plutača
8.C2		Motka s radar reflektorom smještena uzvodno ili nizvodno od stupova mostova

Sava

Desna strana	udaljenost rkm	Lijeva strana	Desna strana	udaljenost rkm	Lijeva strana
	594.0			583.3	
	593.0			583.0	
	592.0			582.0	
	591.1			581.6	
	591.0			581.4	
	590.0			581.1	
	589.0			581.0	
	588.0			580.7	
	587.8			580.0	
	587.0			579.0	  
 	586.5			579.0	
	586.0			578.2	  
  	585.0			578.2	
	585.0			578.0	
	584.5			577.0	
	584.1		 	576.2	 
	584.0		 	576.0	   
	583.5			576.0	

Sava

Desna strana	udaljenost rkm	Lijeva strana	Desna strana	udaljenost rkm	Lijeva strana
	575.1			566.0	
 	575.0	   		565.1	
	575.0		  	565.0	
 	574.8	 		565.0	
	574.5		 	564.5	
	574.0			564.0	
	573.5			563.7	
	573.0			563.0	
	572.0			562.9	
	571.0			562.6	
	570.0	  	  	562.0	
	570.0			562.0	
	569.0			561.0	
	568.0			560.0	
	567.3	  	  	559.0	
	567.3		 	559.0	
	567.0			558.0	
  	566.0			557.1	

Sava

Desna strana	udaljenost rkm	Lijeva strana	Desna strana	udaljenost rkm	Lijeva strana
	557.0			546.0	
	556.0			545.0	
	555.4			544.0	
	555.0			543.0	 
	554.8			542.1	
	554.2			542.0	
 	554.0			541.5	
	553.0	  		541.0	
	553.0			540.0	
	552.5			539.0	  
	552.0			539.0	
	551.0			538.0	
	550.5			537.9	
	550.0			537.0	
	549.0		 	536.0	
	548.0			535.2	
	547.0	 		535.0	
	546.0	  		534.0	

Sava

Desna strana	udaljenost rkm	Lijeva strana	Desna strana	udaljenost rkm	Lijeva strana
	533.0			520.0	
	532.6			519.0	
	532.1			518.5	  
	532.0	 		518.5	
	531.0	  		518.0	
	531.0			517.4	  
	530.0			517.0	
	529.0			516.3	
	528.8			516.2	
	528.0			516.0	
	527.0	 		515.9	
	526.0			515.8	
	525.5		 	515.6	  
	525.0			515.0	
	524.0			514.0	  
	523.0			514.0	  
	522.0			514.0	
	521.0			513.0	

Sava

Desna strana	udaljenost rkm	Lijeva strana	Desna strana	udaljenost rkm	Lijeva strana
	512.0			497.0	
	511.0	 		496.0	
	510.5			495.0	
	510.0			494.0	
	509.0			493.5	
	508.0			493.0	
	507.0			492.0	
	506.0			491.5	
	505.0			491.0	
	504.0			490.0	
	503.0			489.0	
	502.8			488.0	
	502.0		  	487.0	
	501.0			487.0	
	500.9			486.7	
	500.0			486.0	
	499.0			485.0	  
	498.0			485.0	

Sava

Desna strana	udaljenost rkm	Lijeva strana	Desna strana	udaljenost rkm	Lijeva strana
	484.0				
	483.0				
	482.0				
	481.0				
	480.0				
	479.0				
	478.0				
	477.0				
	476.0				

Sumarni pregled oznaka	
Sava	
Tip znaka	Suma
Znakovi za reguliranje plovidbe (znakovi zabrane, obveze, ograničenja, obavještenja i dodatni znakovi)	68
Ploveći znakovi za obilježavanje granica plovnog puta (svjetleće plutače, nesvjetleće plutače, plovci i motke)	31
Obalni znakovi za označavanje položaja plovnog puta u odnosu na obalu (svijetleći i nesvjetleći obalni znakovi)	33
Znakovi za obilježavanje opasnih mjesta i prepreka (ploveći, obalni, svijetleći i nesvjetleći znakovi)	1
Posebni znakovi (kilometarske oznake)	119
	Σ 252

Stalne plovne oznake su sve plutače i plovci koji označavaju pera :

515,9	Plovak zeleni	stalna oznaka
516,2	Plovak crveni	stalna oznaka
532,1	Plovak zeleni	stalna oznaka
532,6	Plovak zeleni	stalna oznaka
541,5	Plutača zelena nesvjetleća	stalna oznaka
542,1	Plutača crvena nesvjetleća	stalna oznaka
553,0	Plovak zeleni	stalna oznaka
553,0	Plovak crveni	stalna oznaka
554,2	Plovak zeleni	stalna oznaka
554,8	Plovak crveni	stalna oznaka
562,9	Plutača zelena nesvjetleća	stalna oznaka
563,7	Plutača crvena nesvjetleća	stalna oznaka
576,0	Plutača svjetleća zelena	privremeno - vodovod
581,1	Plovak zeleni	stalna oznaka
583,3	Plutača crvena nesvjetleća	stalna oznaka
583,5	Plutača zelena nesvjetleća	stalna oznaka
591,2	Plutača za račvanje plov. puta svjetleća	stalna oznaka

Stalne plovne oznake uklanjaju se samo ukoliko dođe do pojave leda i kod vodostaja viših od Crnac +370 i Jasenovac +460, a mogu se privremeno pomaknuti uz obalu u slučaju većeg nailaska granja kod naglog porasta vodostaja. Nakon prolaska naleta granja imaju se nanovo uspostaviti na propisane lokacije.

Dodatne oznake - plovci koji nisu stalne oznake postavljaju se kod niskih voda i to:

- kod vodostaja Crnac -50 i Jasenovac +100 u opadanju: počinje se dodatno obilježavati plovcima
- kod vodostaja viših od navedenih dodatne oznake nisu potrebne
- kod vodostaja Crnac -100 i Jasenovac +50 i niže : dodatno obilježavanje u cijelosti u funkciji

Napomena: Nadzornik plovnog puta određuje broj plovaka i njihove lokacije u suglasnosti s Kapetanijom Sisak, a ovisno o trenutnom vodostaju i stanju plovnog puta odnosno sprudišta koji su promjenljive prirode. Plovne oznake navedene u pregledu odgovaraju stanju u listopadu 2025. godine

Plan obilježavanja podliježe promjenama ovisno od stanja plovnog puta, a provedbu tijekom godine će obaviti MMPI, Uprava unutarnje plovidbe uz odobrenje Nadležnih tijela sigurnosti plovidbe. Za mogućnosti plovidbe tijekom godine potrebno je redovito pratiti Priopćenja brodarstvu izdana od Lučke kapetanije Sisak o raspoloživim dubinama dostupna na poveznici:

<https://mmpi.gov.hr/more-86/unutarnja-plovidba-rijecni-promet/priopcenja-za-brodarce/lucka-kapetanija-sisak/14965>

MMPI, Uprava unutarnje plovidbe,
Ispostava Slavonski Brod

Voditelj ispostave Slavonski Brod
Danijel Prajković, mag. ing.

Danijel Prajković

MMPI, Uprava sigurnosti plovidbe,
Lučka kapetanija Sisak

Voditelj službe sigurnosti plovidbe
Željka Tuškanac

Kupa

Desna strana	udaljenost rkm	Lijeva strana	Desna strana	udaljenost rkm	Lijeva strana
	140.0			70.0	
	139.0			65.0	
	138.0			60.0	
	137.0			55.0	
	136.0			50.0	
	135.0			45.0	
	130.0			40.0	
	125.0			35.0	
	120.0			30.0	
	115.0			25.0	
	110.0			20.0	
	105.0			15.0	
	100.0			10.0	
	95.0			9.0	
	90.0			8.0	
	85.0			7.0	
	80.0			6.0	
	75.0			5.0	

Kupa

Desna strana	udaljenost rkm	Lijeva strana	Desna strana	udaljenost rkm	Lijeva strana
	4.5				
	4.0				
	3.5				
	3.0				
	2.0				
	1.9				
	1.8				
	1.5				
	1.1				
	1.0				

Sumarni pregled oznaka	
Kupa	
Tip znaka	Suma
Znakovi za reguliranje plovidbe (znakovi zabrane, obveze, ograničenja, obavještenja i dodatni znakovi)	6
Ploveći znakovi za obilježavanje granica plovnog puta (svjetleće plutače, nesvjetleće plutače, plovci i motke)	4
Posebni znakovi (kilometarske oznake)	40
	Σ 50

Stalne plovne oznake su sve plutače i plovci koji označavaju pera :

1.1	Plovak zeleni	stalna oznaka
1.5	Plovak crveni	stalna oznaka
1.8	Plovak crveni	stalna oznaka
1.9	Plovak zeleni	stalna oznaka

Stalne plovne oznake uklanjaju se samo ukoliko dođe do pojave leda i kod vodostaja viših od Crnac +370 a mogu se privremeno pomaknuti uz obalu u slučaju većeg nailaska granja kod naglog porasta vodostaja. Nakon prolaska naleta granja imaju se nanovo uspostaviti na propisane lokacije.

Napomena: Nadzornik plovnog puta određuje broj plovaka i njihove lokacije u suglasnosti s Kapetanijom Sisak, a ovisno o trenutnom vodostaju i stanju plovnog puta odnosno sprudišta koji su promjenljive prirode. Plovne oznake navedene u pregledu odgovaraju stanju u listopadu 2025. godine.

MMPI, Uprava unutarnje plovidbe,
Ispostava Slavonski Brod

Voditelj ispostave Slavonski Brod
Danijel Prajković, mag. ing.



MMPI, Uprava sigurnosti plovidbe,
Lučka kapetanija Sisak

Voditelj službe sigurnosti plovidbe
Željka Tuškanac

Una

Desna strana	udaljenost rkm	Lijeva strana	Desna strana	udaljenost rkm	Lijeva strana
	5.0	km			
	4.0	km			
	3.0	km			
	2.0	km			
	1.0	km			

Sumarni pregled oznaka	
Una	
Tip znaka	Suma
Znakovi za reguliranje plovidbe (znakovi zabrane, obveze, ograničenja, obavještenja i dodatni znakovi)	-
Ploveći znakovi za obilježavanje granica plovnog puta (svjetleće plutače, nesvjetleće plutače, plovci i motke)	-
Posebni znakovi (kilometarske oznake)	5
	Σ 5

MMPI, Uprava unutarnje plovidbe,
Ispostava Slavonski Brod

Voditelj ispostave Slavonski Brod
Danijel Prajković, mag. ing.

Danijel Prajković

MMPI, Uprava sigurnosti plovidbe,
Lučka kapetanija Sisak

Voditelj službe sigurnosti plovidbe
Željka Tuškanac
